## Описание товара Моноблок среднетемпературный потолочный Север MSB 110 S



## Описание

- Моноблок среднетемпературный потолочный Север MSB 110 S представитель компактной серии с небольшой мощностью хладоподачи.
- Предназначен для термоизолированных камер с малой площадью охлаждаемого пространства (точный размер камеры рассчитывает специалист).
- Особенности модели: система электрической оттайки посредством ТЭНа, автоматический и ручной режимы; автоматическая система контроля электропотребления и предупреждения перегрева; датчики давления НД и ВД с функцией остановки работы и повторного запуска; воздушное охлаждение компрессорно-конденсаторного блока; капиллярная система расширения хладагента; управление с помощью электронной выносной панели (выносной пульт).
- Стандартная комплектация: компрессор с поршневым механизмом, произведенный в Европе, тип компрессора герметичный; оборудование в стальном оцинкованном корпусе с дополнительным полимеризированным покрытием, панели съемные; теплообменник из алюминия и меди; защита вентиляторов стальные решетки.

## Характеристики

Вес, кг 74 кг

Рабочие температуры -5...+10 °C

Страна Россия

Объем холодильной камеры 12 м3

Напряжение 220 В

Наличие вентилятора у конденсатора есть

Материал корпуса оцинкованная сталь

Высота в упаковке 950 мм

Длина в упаковке 1000 мм

Масса в упаковке 136 кг

Ширина в упаковке 900 мм

Максимальный ток 10,18 А

Мощность, кВт 1.3 кВт

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.