

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Sunsystem BB-N NL2 150 V/S1



Описание

Высокоэффективный настенный водонагреватель BB-N 150 предназначен для производства горячей бытовой воды. Он прост в управлении и не занимает лишнего пространства благодаря настенному монтажу.

Особенности и преимущества Sunsystem BB-N NL2 150 V/S1:

- Энергоэффективность
- Эстетический металлический корпус
- Индикатор температуры
- Двойная термическая защита
- Настенный монтаж
- Энергоэффективный
- Внутреннее покрытие титановой стеклоэмалью (Франция)
- Возможность подключения рециркуляции
- Теплоизоляция BASF
- Металлический корпус белого цвета
- Возможность установки ТЭНа
- Гарантия 5 лет
- Толщина стали 3 мм

Устройства безопасности:

- Сбросной клапан
- Аварийный термостат (95° C)
- Два магниевых анода

Характеристики

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Объем бака | 150 л |
| Способ установки | Вертикально |
| Покрытие бака | Эмалированная сталь |
| Способ нагрева | Косвенный нагрев |
| Мощность | 15 кВт |
| Страна производителя | Болгария |
| Страна сборки | Болгария |
| Цвет | белый |
| Вид бака | Цилиндрический |
| Количество точек водоразбора | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °С | 95 |
| Давление на входе, атм | — 8 |
| Количество анодов | 2 |
| Число теплообменников | 1 |
| Площадь теплообменника | 0.8 кв. м. |
| Мощность теплообменника | 15000 Вт |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| Дополнительная информация | термометр, ТЭН опция |
| Управление | механическое |
| Индикация | включения |
| Дисплей | Нет |
| Защита | от избыточного давления, от перегрева |
| Предохранительный клапан | Да |
| Защитный анод | магниевый |
| Вес | 68.4 кг |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Диаметр входа линии рециркуляции | 3/4" |
| Подводка | Нижняя |
| Ширина | 52 см |
| Высота | 104 см |
| Длина | 52 см |
| Способ монтажа | настенный |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.