

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Vickers VC-09HE Rook

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_vickers_vc_09he_rook



Описание

Сплит-система Vickers Rook предназначена для обслуживания помещений с небольшой площадью. Базовая эффективность и производительность позволяет качественно выполнять все функции. Прекрасно подойдет для установки в кабинете, спальне или гостиной площадью до 25 м². Теплый пуск настенной сплит-системы исключает подачу холодного воздуха в помещение при режиме нагрева, когда холодный воздух помещения еще недостаточно прогрет. Во время сна установленная температура изменяется в течение двух часов, что предотвращает переохлаждение или перегрев человека, также снижается уровень шума и электропотребление.

Особенности и преимущества Vickers VC-09HE Rook:

- Высокий класс энергоэффективности для экономии электроэнергии А
- Энергоэффективный и озонобезопасный фреон R410a
- Качественный и надежный компрессор
- Распределение воздушного потока в помещении
- Некорректно работающий модуль проводит самодиагностику
- Функция "Таймер"
- Режим «Здоровый сон»

- Теплый пуск «Hot start»
- «Рестарт» - кондиционер включается после перебоев с электропитанием
- Память положения жалюзи «Memory»
- Быстрый выход на режим
- Режим «Turbo»
- Выбор скорости вращения вентилятора «FAN»
- Низкий уровень шума
- Объемный воздушный поток
- Скрытый LED-дисплей
- Управление с пульта горизонтальными и вертикальными жалюзи
- Фильтр высокой плотности
- Автоматическая оттайка инея

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 24 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
| Мощность обогрева | 2.85 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.86 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.755 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Максимальная длина трассы | 10 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Модель кондиционера | Vickers Rook |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 45 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.3 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.8 |

| | |
|--|-------------------|
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -8 — 48 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -8 — 32 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 320 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 72 × 29.2 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 23.2 × 60 × 50 см |
| Вес (внешний блок) | 18.8 кг |
| Вес (внутренний блок) | 6.4 кг |
| Вес | 25.2 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.