

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Кофемолка Victoria Arduino Mythos MY 85 белая

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemolki/kofemolka\\_victoria\\_arduino\\_mythos\\_my\\_85\\_belaya](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemolki/kofemolka_victoria_arduino_mythos_my_85_belaya)



### Описание

Кофемолка-дозатор **Victoria Arduino Mythos MY 85** предназначена для помола зерен кофе на предприятиях общественного питания и торговли, в гостиницах, офисах, а также домашних условиях. Модель оснащена фронтальной наклонной панелью с 3 функциональными клавишами и сенсорным жидкокристаллическим дисплеем управления и индикации (touchscreen). Корпус выполнен из нержавеющей стали с покрытием белого цвета, наклонная фронтальная панель – из черного стекла, бункер – из прозрачного пластика.

### **Особенности:**

- Режимы:
  - Автоматическая дозировка
  - Ручной
  - Непрерывный режим работы
- Электронный дозатор с мгновенным помолом
- Микрометрическая настройка степени помола с помощью поворотной рукоятки и индикации на дисплее дистанции между жерновами

- Регулировка температуры помола в градусах Цельсия или Фаренгейта
- Таймер для настройки длительности помола
- Функция Stop&Go (режим ожидания) для программирования отсрочки старта, возможности ручного перемешивания продукта в процессе многоэтапного помола
- Функция Barista для быстрой корректировки дозы в процессе помола
- Функция Purge для продувки с эффективным удалением остатков продукта из камеры после помола
- Возможность программирования до 3 значений объема порций и быстрого запуска с помощью клавиш
- Возможность создания и сохранения собственных рецептов
- Регулировка яркости дисплея
- Выбор языка меню: итальянский, английский, французский, испанский, немецкий
- Возможность установки собственной экранной заставки в режиме ожидания
- Установка пароля для бариста
- Техническое меню с паролем для настройки, калибровки и вывода параметров на USB-носитель
- Индикация активных режимов и функций, температуры, текущих даты и времени и других настроек таймера
- Самодиагностика с индикацией и архивацией кодов неисправностей
- Абсолютный и частичный счетчики порций для оповещения о техническом обслуживании по истечении установленных значений □
- Инновационная технология точного контроля заданной температуры жерновов CLIMA PRO с помощью термодатчика и эффективная система охлаждения с помощью 2 вентиляторов на задней панели для предотвращения перегрева электродвигателя и стабилизации температуры жерновов
- Улучшенные конструкции разбивателя комочков Clumb Crusher и выпускного отверстия на носике для получения однородной массы с минимальным количеством отходов на выходе
- Возможность использования для альтернативного заваривания
- Регулируемая по высоте вилка для фиксации портафилтра в процессе помола
- Съёмный загрузочный бункер в верхней части с наклонной плоскостью для легкого скольжения зерен в емкость для помола и системой безопасного извлечения
- Съёмный поддон для отходов
- Устойчивые нескользящие опоры
- Изолированный от корпуса и емкостей на сайлент-блоках двигатель для минимизации уровня вибрации и шума
- Фиксация камеры и разбивателя комочков на 2 легкосъёмных винтах для удобства очистки
- Простое управление с помощью чувствительных сенсоров и удобного меню с текстовой навигацией
- Эргономичный стильный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Диапазон температуры окружающей среды: от 5 до 30 °С
- Диапазон регулировки температуры: от 30 до 60 °С
- Диапазон длительности помола: от 4 до 5 сек.

- Средний ресурс эксплуатации компонентов: 1000 ч
- Объем: 0,036587 м<sup>3</sup>
- Шаг регулировки степени помола соответственно 1 обороту регулировочной рукоятки: 0,4 мм

### Характеристики

|   |                 |
|---|-----------------|
| Тип                                       | электрическая   |
| Система помола                            | плоские жернова |
| Дозатор                                   | Да              |
| Производительность                        | 15 кг/ч         |
| Вместимость резервуара для зернового кофе | 1.5 кг          |
| Диаметр жернова / ножа                    | 85 мм           |
| Напряжение                                | 220 В           |
| Мощность                                  | 0.7 кВт         |
| Ширина                                    | 395 мм          |
| Глубина                                   | 195 мм          |
| Высота                                    | 475 мм          |
| Вес (без упаковки)                        | 24.5 кг         |
| Цвет                                      | белый           |
| Страна производства                       | Италия          |
| Родина бренда                             | Италия          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.