

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Машина стиральная Girbau HS6032 IC-E

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stiralnye-mashiny/mashina_stiralnaya_girbau_hs6032_ic_e



Описание

Стиральная машина **Girbau HS6032 IC-E** используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена контейнером с 4 отсеками для порошков и 8 сигналами для жидкой химии диаметром 10 мм. Передняя и боковые панели выполнены из окрашенной стали, барабан - из нержавеющей стали AISI-304L с уплотнением из витона.

Особенности:

- Управление Inteli Control: 20 стандартных программ, возможность создания 79 собственных программ, русский язык управления, карта памяти
- Технология Aquamixer: поддержание температуры для заданного уровня воды оптимальными в течение цикла (точность до 1 градуса)
- Технология Aqua fall (перфорированные лифтеры): увеличение качества отстирывания, сокращение времени цикла полоскания, сокращение расхода воды
- Автоматическая система взвешивания (Smart Load): определение количества загруженного белья и соответствующим образом изменение потребления воды

- Слив: открытый (самотек) сливной клапан
- Twin Lock - двойная система безопасности, предотвращающая случайный запуск машины
- Конструкция барабана Care Touch: бережная обработка белья, быстрое отстирывание и максимальный отжим
- Подключение к холодной и горячей воды
- Контроль дисбаланса GDRIVE
- Устойчивость к стирке с озоном
- Не требуется анкерное крепление
- Возможность использовать монетоприемник

Дополнительные характеристики:

- Мощность нагрева: 19,4 кВт
- Остаточная влажность после отжима: от 48 до 52%
- G-фактор: 400
- Фактор загрузки: 1/9
- Диаметр слива в канализацию: 80 мм
- Скорость подключаемой воды при давлении воды 400 кПа: 60 л/мин.
- Скорость слива в канализацию: 130 л/мин.
- Давление воды: от 200 до 600 кПа
- Слив: 3/4 дюйма

Характеристики

Вид нагрева	электрический
Тип загрузки	фронтальная
Объем барабана	320 л
Загрузка	36 кг
Диаметр барабана	765 мм
Диаметр люка загрузки	426 мм
Скорость отжима	931 об/мин.
Материал	окраш. сталь
Напряжение	380 В
Мощность	20.6 кВт
Ширина	1053 мм
Глубина	1294 мм
Высота	1500 мм
Вес (без упаковки)	680 кг
Страна производства	Испания

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.